

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.12.2018 r.

Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym dostawy drobnego wyposażenia gastronomicznego w ramach projektu „Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej – II edycja” nr RPPK.08.01.00-18-0076/16 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie obowiązującej zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r., bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).


- I. **Zamawiający:** Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, ul. Witosa 14A, 38-100 Strzyżów, NIP: 819-16-66-977, REGON: 365899147.
- II. **Przedmiot zamówienia:** dostawa drobnego wyposażenia gastronomicznego - kod CPV 39000000-2 meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wył. oświetlenia) i środki czyszczące, w tym: 39314000-6 Przemysłowy sprzęt kuchenny, 39711000-9 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi, 39223000-1 Łyżki, widelce, 39241100-4 Noże, 39221000-7 Sprzęt kuchenny, na potrzeby realizacji projektu pn.: „Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej – II edycja”.
- III. **Miejsce realizacji zamówienia:** Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, ul. Witosa 14A, 38-100 Strzyżów.
- IV. **Uczestnicy Projektu:** 24 osoby (17 Kobiet, 7 Mężczyzn) o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1828, z późn. zm.), którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Gminy Strzyżów.
- V. **Opis przedmiotu zamówienia:**
 1. Jakikolwiek nazwy własne użyte w zapytaniu ofertowym są tylko przykładami pożądanej przez Zamawiającego konfiguracji cech produktów, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do produktów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego.

Lp.	Nazwa produktu	Specyfikacja (Opis minimalnych wymagań)	Ilość	Jednostka miary
1	garnek średni z pokrywką	Ø 280 mm, V 11 l, satynowany ze stali nierdzewnej, technologia wielowarstwowego dna, kapsułowe dno, nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty, mycie w zmywarce, przystosowane do każdego rodzaju kuchni (indukcyjnej, elektrycznej, gazowej, ceramicznej) wysokość -H (mm): 180	2	szt.

Wnioskodawca: Gmina Strzyżów, ul. Przeclawczyka 5, 38 – 100 Strzyżów,
tel. (17) 27 61 354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator działań projektowych: Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, ul. Witosa 14A, 38 –100 Strzyżów,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl

h




2	garnek wysoki z pokrywką	Ø 280 mm, V 15 l, satynowany ze stali nierdzewnej, technologia wielowarstwowego dna, kapsułowe dno, nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty, mycie w zmywarce, przystosowane do każdego rodzaju kuchni (indukcyjnej, elektrycznej, gazowej, ceramicznej) wysokość -H (mm): 250	2	szt.
3	garnek wysoki z pokrywką	Ø 320 mm, V 20,9 l, satynowany ze stali nierdzewnej, technologia wielowarstwowego dna, kapsułowe dno, nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty, mycie w zmywarce, przystosowane do każdego rodzaju kuchni (indukcyjnej, elektrycznej, gazowej, ceramicznej) wysokość -H (mm): 260	2	szt.
4	garnek niski z pokrywką	Ø 400 mm, V 31,4 l, satynowany ze stali nierdzewnej, technologia wielowarstwowego dna, kapsułowe dno, nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty, dodatkowo wzmocniona krawędź górna i uchwyty, mycie w zmywarce, przystosowane do każdego rodzaju kuchni (indukcyjnej, elektrycznej, gazowej, ceramicznej) wysokość -H (mm): 250	2	szt.
5	garnek wysoki z pokrywką	Ø 400 mm, V 50 l, satynowany ze stali nierdzewnej, technologia wielowarstwowego dna, kapsułowe dno, nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty, dodatkowo wzmocniona krawędź górna i uchwyty, mycie w zmywarce, przystosowane do każdego rodzaju kuchni (indukcyjnej, elektrycznej, gazowej, ceramicznej) wysokość -H (mm): 400	2	szt.
6	garnek wysoki z pokrywką	Ø 500 mm, V 98 l, satynowany ze stali nierdzewnej, technologia wielowarstwowego dna, kapsułowe dno, nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty, dodatkowo wzmocniona krawędź górna i uchwyty, mycie w zmywarce, przystosowane do każdego rodzaju kuchni (indukcyjnej, elektrycznej, gazowej, ceramicznej) wysokość -H (mm): 500	2	szt.
7	urządzenie do gotowania ryżu	do przyrządzenia od 10 do 35 porcji ryżu, napięcie - (V): 230, wysokość - H (mm): 350, głębokość - D (mm): 420, szerokość - W (mm): 450, pojemność - V (l): 6, obudowa ze stali nierdzewnej, łatwy w czyszczeniu nieprzywierający wyjmowany pojemnik wewnętrzny, funkcja automatycznego przechodzenia w tryb podgrzewania po ugotowaniu ryżu, łyżka, widelec oraz miarki w komplecie, miarka wewnątrz miski	1	szt.
8	patelnia	stal nierdzewna, teflonowana, Ø 320 mm, technologia wielowarstwowego dna, kapsułowe dno, przystosowana do każdego rodzaju kuchni (indukcyjnej, elektrycznej, gazowej, ceramicznej), wysokość - H (mm): 50	4	szt.

Wnioskodawca: Gmina Strzyżów, ul. Przeclawczyka 5, 38 – 100 Strzyżów,
tel. (17) 27 61 354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator działań projektowych: Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, ul. Witosa 14A, 38 –100 Strzyżów,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl


Wm

9	patelnia	stal nierdzewna, teflonowana, Ø 280 mm, technologia wielowarstwowego dna, kapsułowe dno, przystosowana do każdego rodzaju kuchni (indukcyjnej, elektrycznej, gazowej, ceramicznej), wysokość - H (mm): 48	1	szt.
10	patelnia	stal nierdzewna, teflonowana, Ø 240 mm, technologia wielowarstwowego dna, kapsułowe dno, przystosowana do każdego rodzaju kuchni (indukcyjnej, elektrycznej, gazowej, ceramicznej), wysokość - H (mm): 40	1	szt.
11	patelnia do naleśników	wykonana z odlewu aluminium, pokryta teflonową powłoką nieprzywierającą, rączka wykonana ze stali epoksydowanej, Ø 280 mm, technologia wielowarstwowego dna, kapsułowe dno, przystosowana do kuchni gazowej, wysokość - H (mm): 20, pojemność - V (l): 1, wewnętrzna średnica (mm): 270	4	szt.
12	miska	stal nierdzewna satynowana, wysokość - H (mm): 75, średnica (mm): 150, pojemność - V (l): 1	4	szt.
13	miska	stal nierdzewna satynowana, wysokość - H (mm): 120, średnica (mm): 250, pojemność - V (l): 5	4	szt.
14	miska	stal nierdzewna satynowana, wysokość - H (mm): 140, średnica (mm): 300, pojemność - V (l): 8	4	szt.
15	miska	stal nierdzewna satynowana, wysokość - H (mm): 180, średnica (mm): 380, pojemność - V (l): 16	4	szt.
16	komplet misek	plastikowe (polipropylen), z dzióbkiem ułatwiającym wylewanie oraz uchwytem do trzymania, komplet zawierający 5 sztuk, po 1 szt. o pojemności - V (l): 1,2 l, 2 l, 3,4 l, 6 l, 10 l	1	kpl.
17	kotłeciarka/steker	napięcie - (V): 230, wysokość - H (mm): 500, głębokość - D (mm): 300, szerokość - W (mm): 500, do zmiękczenia oraz przygotowania mięsa na kotlety, bitki, filety, steki, przystosowania do pracy ciągłej, o wydajności min. 400 kotletów/godz., z przystawką nacinającą, wielkość otworu wsadowego 150x20 mm, antypoślizgowe nóżki	1	szt.
18	miesiarka planetarna (mikser)	napięcie - (V): 230, wysokość - H (mm): 750, średnica (mm): 300, 3 prędkości pracy 110/160/400 obr/min., w komplecie z dzieżą wyjmowaną, zawieszoną na ruchomych ramionach o pojemności 20 l oraz zestawem końcówek, części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej, korpus urządzenia aluminiowy, wyposażona w osłonę bezpieczeństwa	1	szt.




19	mikser ręczny	napięcie - (V): 230, przeznaczony do przygotowywania napowietrzonych emulsji, z końcówkami i uchwytem ściennym w komplecie, z regulacją prędkości obr. 1500-14000 obr/min., obudowa wykonana z metalu, demontowana stopa miksująca, długość różgi: 160 mm, przystosowany do pracy ciągłej	1	szt.
20	mikser ręczny	napięcie - (V): 230, do obróbki w naczyniach o dużych pojemnościach (do 30 l) z końcówkami - nożem i trzepaczką w komplecie, z regulacją prędkości obr. 500-1800 obr/min., obudowa wykonana z metalu, metalowa przekładnia do trzepaczki, długość ramienia: 300 mm	1	szt.
21	maszynka do mielenia mięsa	napięcie - (V): 230, wysokość - H (mm): 550, głębokość - D (mm): 270, wydajność na godzinę (kg/h): 150, podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej, zdejmowana głowica, ślimak i taca wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, praca ciągła do 8 godzin, antypoślizgowe nóżki, sitka różnej wielkości w komplecie, średnica sitka - 65 mm	1	szt.
22	waga	zakres ważenia: do 6 kg, dokładność: do 1 g, wymiary szalki 250x180mm (szalka wykonana ze stali nierdzewnej), pojedynczy wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem, zabezpieczenie przed przeciążeniem, możliwość wielokrotnego tarowania, 2 rodzaje zasilania: zasilanie akumulatorowe (akumulator w komplecie, czas pracy na zasilaniu bateryjnym 100 godz.,) lub sieciowe (230 v), zakresy pomiaru: (g, kg, lb, oz) sumowanie, ważenie kontrolne z sygnałem, regulowane nóżki, poziomicą, obudowa z ABS	1	szt.
23	waga	zakres ważenia: do 15 kg, dokładność: do 2 g, wymiary szalki 250x180mm (szalka wykonana ze stali nierdzewnej), pojedynczy wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem, zabezpieczenie przed przeciążeniem, możliwość wielokrotnego tarowania, 2 rodzaje zasilania: zasilanie akumulatorowe (akumulator w komplecie, czas pracy na zasilaniu bateryjnym 100 godz.,) lub sieciowe (230 v), zakresy pomiaru: (g, kg, lb, oz) sumowanie, ważenie kontrolne z sygnałem, regulowane nóżki, poziomicą, obudowa z ABS	1	szt.
24	pojemnik termoizolacyjny do transportu żywności	lekki, wytrzymały materiał o właściwościach sprężystych (spieniony polipropylen), przystosowany do transportu potraw w pojemnikach GN, kształt wnętrza ułatwiający wyciąganie pojemników GN, grubość ścianki ~ 25 mm, możliwość piętrowania, rozmiar GN: 1/1 200, wysokość - H (mm): 290, głębokość - D (mm): 395, pojemność - V (l): 42,	6	szt.

hny




25	pojemnik termoizolacyjny do transportu żywności	lekki, wytrzymały materiał o właściwościach sprężystych (spieniony polipropylen), przystosowany do transportu potraw w pojemnikach GN, kształt wnętrza ułatwiający wyciąganie pojemników GN, z uchwytem, możliwość piętrowania, rozmiar GN: 1/1 200, wysokość - H (mm): 290, głębokość - D (mm): 395, pojemność - V (l): 37,	6	szt.
26	termos	do transportu żywności, podwójne ścianki i pokrywa izolowane specjalną pianką utrzymującą ciepło do 8 godzin, stal nierdzewna, pokrywa z silikonową uszczelką odporną na ścieranie, wyposażona w 6 zatrzasków, zabezpieczająca podstawa z elastycznego tworzywa, z wentylem odpowietrzającym, posiadający uchwyty transportowe, możliwość piętrowania, komplet zawiera 18 sztuk termosów o pojemnościach: pojemność - V (l): 10 - 4 sztuki, pojemność - V (l): 20 - 6 sztuk, pojemność - V (l): 35 - 6 sztuk, pojemność - V (l): 50 - 2 sztuki,	1	kpl.
27	termos transportowy	wykonany z polipropylenu, przystosowany do transportu potraw zimnych i gorących we wszystkich rodzajach materiałów z których są wykonywane pojemniki GN, wyposażony w prowadnice do pojemników GN 1/1, możliwość wymiany uszczelki drzwi, drzwi otwierane o 270 °, uchwyty do przenoszenia, możliwość piętrowania rozmiar: 6x GN 1/1 65 mm, pojemność - V (l): 86	1	szt.
28	pojemnik GN 1/1	wysokiej jakości stal nierdzewna, pojemność - V (l): 14	4	szt.
29	kociołek elektryczny	wyposażony w pokrywę z zawiasem i wycięciem na tyżkę, obudowa ze stali malowanej, grzałka z termostatem, napięcie - (V): 230, pojemność - V (l): 10	1	szt.
30	podgrzewacz	stal nierdzewna, otwierana pokrywa (90°), uchwyty boczne do przenoszenia, pojemniki na paliwo oraz pojemnik gastronomiczny GN 1/1 65 mm w komplecie, uchwyty umożliwiające montaż grzałki, wysokość - H (mm): 380, głębokość - D (mm): 360, szerokość - W (mm): 600, pojemność - V (l): 9	1	szt.
31	warnik	do podgrzewania lub zagotowywania wody, napięcie - (V): 230, stal nierdzewna, zakres regulacji termostatu 30÷100°C, wyposażony w termostat bezpieczeństwa, ze wskaźnikiem poziomu wody w zbiorniku, bezkropelkowy kranik, czas zagotowywania wody ok. 25 -35 min., zabudowana grzałka, kontrolka zasilania, kontrolka zakamienienia urządzenia, pojemność - V (l): 10 - 1 szt., pojemność - V (l): 19 - 1 szt.,	1	kpl.



32	naświetlacz szufladowy	urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj i noży, wykonane ze stali nierdzewnej, można dezynfekować jednorazowo 30 sztuk jaj lub 17 sztuk noży o wymiarach długości 320 mm i wysokości 40 mm, czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund, automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie, kratka ze stali chromowanej, napięcie - (V): 230, Wysokość - H (mm): 240, Głębokość - D (mm): 530, Szerokość - W (mm): 360	1	szt.
33	frytownica	obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, wymiowany pojemnik na fryturę, 2 komory, zakres regulacji termostatu 60 ÷ 190 °C, termostat bezpieczeństwa, zabezpieczenie odcinające zasilanie po demontażu głowicy grzejnej, kosze ze składanymi rączkami, tłoczony pojemnik na fryturę oraz zbiornik na olej, wzmocniona konstrukcja kosza oraz uchwyty, obracany panel sterujący z blokadą, zimna strefa, napięcie - (V): 230, zasilanie: prąd, pojemność - V (l): 10, wydajność na godzinę (kg/h): 12	1	szt.
34	gofrownica	obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, dwie płyty żeliwne, napięcie - (V): 230, zasilanie: prąd, wysokość - H (mm): 270, głębokość - D (mm): 400, szerokość - W (mm): 270	1	szt.
35	stół cateringowy	wykonany z polietylenu, składany, stalowe, malowane nóżki, wymiary: wysokość - H (mm): 740, głębokość - D (mm): 750, szerokość - W (mm): 1840	5	szt.
36	blender barmański	napięcie - (V): 230, 2 prędkości, funkcja „pulse”, pokrywa z otworem, elektroniczny panel, możliwość piętrowania dzbanków, możliwość mycia pojemnika w zmywarce, pojemność - V (l): 1.4	1	szt.
37	krajalnica	do krojenia serów i wędlin, z nożem nieprzywierającym, obudowa wykonana z anodowanego aluminium, średnica noża 250 mm, demontowany wózek, wbudowana ostrzałka, regulacja krojenia 0-10 mm, elementy robocze pokryte powłoką nieprzywierającą, napięcie - (V): 230	1	szt.
38	bemar nastawny	ze stali nierdzewnej, z kranem, do GN 1/1 200 mm, posiadający zawór spustowy, wyposażony w bezpiecznik zapobiegający przegrzaniu, napięcie - (V): 230, wysokość - H (mm): 280, głębokość - D (mm): 590, szerokość - W (mm): 340	2	szt.
39	wózek kelnerski	3-półkowy, wykonany ze stali nierdzewnej, o powierzchni roboczej 800x500 mm, udźwig do 75 kg na półkę, gumowe kółka z hamulcami, wysokość - H (mm): 900, głębokość - D (mm): 540, szerokość - W (mm): 850	2	szt.

Wnioskodawca: Gmina Strzyżów, ul. Przecławczyka 5, 38 – 100 Strzyżów,
tel. (17) 27 61 354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl


Organizator działań projektowych: Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, ul. Witosy 14A, 38 – 100 Strzyżów,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl



40	pojemnik GN 1/2 wraz z pokrywką	wysokiej jakości stal nierdzewna, wysokość - H (mm): 200, pojemność - V (l): 11,5	20	szt.
41	zestaw desek	deski z atestem PZH, wykonane z polipropylenu, z możliwością mycia w zmywarce, 6 kolorów (6 sztuk), rozmiar GN: 1/1	3	kpl.
42	zestaw noży	z kolorowym uchwytem, można myć i wyparzać w zmywarce, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej: długość - L (mm): 150 - 3 szt. kolor czerwony, 3 szt. kolor zielony, 3 szt. kolor żółty, 2 szt. kolor niebieski, 3 szt. kolor biały, 3 szt. kolor brązowy. Razem: 17 sztuk.	1	kpl.
43	zestaw noży	z kolorowym uchwytem, można myć i wyparzać w zmywarce, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej: długość - L (mm): 220 - 3 szt. kolor czerwony, 3 szt. kolor zielony, 3 szt. kolor żółty, 3 szt. kolor niebieski, 3 szt. kolor biały, 3 szt. kolor brązowy. Razem: 18 sztuk.	1	kpl.
44	zestaw noży	z kolorowym uchwytem, można myć i wyparzać w zmywarce, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej: długość - L (mm): 250 - 3 szt. kolor czerwony, 3 szt. kolor zielony, 3 szt. kolor żółty, 3 szt. kolor niebieski, 3 szt. kolor biały, 3 szt. kolor brązowy. Razem: 18 sztuk.	1	kpl.
45	pakowarka komorowa próżniowa	do pakowania produktów spożywczych, elektroniczne sterowanie, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, zaokrąglone krawędzie komory, uchwyt w komorze przytrzymujący worek, przezroczysta pokrywa, wymiary komory WxDxH (mm) 300x290x~100, napięcie - (V): 230	1	szt.
46	worki do pakowarki	worki gładkie, do stosowania w zakresie temperatur od - 18 do 99°C, grubość worków 0.75 mm, pakowane po 100 szt., głębokość - D (mm): 300, szerokość - W (mm): 200,	5	kpl.
47	syfon wraz z nabojami	głowica wykonana ze stali nierdzewnej, końcówka tulipan, pojemność - V (l): 1, naboje wykonane z wysokiej jakości stali do recyklingu, każdy nabój powinien być elektronicznie zważony i posiadać gwarancję wypełnienia - 1 opakowanie (50 sztuk)	1	kpl.
48	palnik gazowy	do creme brulee, czas pracy przy maksymalnym załadunku gazem do 90 min., temperatura płomienia 1300°C, regulowany płomień palnika, blokada bezpieczeństwa (przed zapaleniem/utrzymanie stałego płomienia), standardowy zawór do napełniania za pomocą gazu do zapalniczek, wysokość - H (mm): 170, głębokość - D (mm): 70, Szerokość - W (mm): 150, Pojemność - V (l): 0.045	1	szt.
49	znacznik rozstawny	ilość noży- 5, dwustronny (karbowany/gładki, max szerokość cięcia pomiędzy kołami - 12,5 cm	1	szt.

Wnioskodawca: Gmina Strzyżów, ul. Przecławczyka 5, 38 – 100 Strzyżów,
tel. (17) 27 61 354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl


Organizator działań projektowych: Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, ul. Witoska 14A, 38 – 100 Strzyżów,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl




50	znacznik rozstawny	jednostronny (gładki), ilość noży - 7, max szerokość cięcia pomiędzy kołami - 12,5 cm	1	szt.
51	komplet końcówek dekoracyjnych	16 końcówek w komplecie, końcówki metalowe umieszczone w pojemniku	1	kpl.
52	worek do wyciskania	bawełna, długość - L (mm): 530	5	szt.
53	kubek do przesiewania	stal nierdzewna, wysokość - H (mm): 130, średnica (mm): 120	4	szt.
54	forma do modelowania kwadrat	wykonana ze stali nierdzewnej, wysokość - H (mm): 45, głębokość - D (mm): 80, szerokość - W (mm): 80	3	szt.
55	wałek	drewniany, łożyska kulkowe, powierzchnia robocza: długość - L (mm): 395, średnica (mm): 100	5	szt.
56	skrobka	polipropylen, możliwość mycia w zmywarce, głębokość - D (mm): 97, szerokość - W (mm): 125 - 1 szt., głębokość - D (mm): 107, szerokość - W (mm): 155 - 1 szt., głębokość - D (mm): 103, szerokość - W (mm): 160 - 1 szt., głębokość - D (mm): 127, szerokość - W (mm): 195 - 1 szt., Razem 4 sztuki.	1	kpl.
57	nóż do biszkoptów	nóż cukierniczy do krojenia biszkoptów, ostrze ząbkowane możliwość mycia w zmywarce, długość - L (mm): 350	2	szt.
58	łopatka kątowa	szerokość - W (mm): 34, długość - L (mm): 310	2	szt.
59	nóż do krojenia tortów	ostrze falowane, długość - L (mm): 310	2	szt.
60	ubijak piany	24 druty, stal nierdzewna, długość - L (mm): 250 - 2 szt., długość - L (mm): 300 - 2 szt., długość - L (mm): 400 - 2 szt. Razem 6 sztuk.	1	kpl.
61	rękawice kuchenne	bawełna impregnowana przeciwogniowo, 2-palczaste, długość - L (mm): 430	5	kpl.
62	chochla monoblok	ze stali nierdzewnej, pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali, zagięty uchwyt do zawieszania, możliwość mycia w zmywarce, średnica (mm): 120, pojemność - V (l): 0.45 - 4 szt., średnica (mm): 160, pojemność - V (l): 1 - 4 szt., średnica (mm): 100, pojemność - V (l): 0.25 - 4 szt., Razem 12 sztuk.	1	kpl.

Wnioskodawca: Gmina Strzyżów, ul. Przecławczyka 5, 38 – 100 Strzyżów,
tel. (17) 27 61 354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator działań projektowych: Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, ul. Witosa 14A, 38 – 100 Strzyżów,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl



63	łyżka cedzakowa monoblok	ze stali nierdzewnej, pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali, zagięty uchwyt do zawieszania, możliwość mycia w zmywarce, długość L (mm): 360, średnica (mm): 120 - 1 szt., długość L (mm): 380, średnica (mm): 140, - 2 szt., długość L (mm): 415, średnica (mm): 160 - 2 szt., Razem 5 sztuk.	1	kpl.
64	tłuczek do mięsa	stal nierdzewna, 3 powierzchnie rozbijające, rączka z tworzywa	3	szt.
65	łyżka do serwowania monoblok	stal nierdzewna, długość - L (mm): 400	6	szt.
66	ubijak do ziemniaków	średnica elementu ubijającego 130 mm, stal nierdzewna, długość - L (mm): 610	2	szt.
67	łopatka do tortu	stal nierdzewna, możliwość mycia w zmywarce, długość - L (mm): 220	5	szt.
68	pędzelek silikonowy	odporność termiczna do 230 C, nie pochłania zapachów, uchwyt ze stali nierdzewnej, szerokość - W (mm): 50, długość - L (mm): 280 -3 szt., szerokość - W (mm): 40, długość - L (mm): 240 -2 szt., Razem 5 sztuk.	1	kpl.
69	wyberak do ciasta	możliwość mycia w zmywarce, długość - L (mm): 250 - 2 szt., długość - L (mm): 360 - 3 szt., Razem 5 sztuk.	1	kpl.
70	tarka sześciokątna	stal nierdzewna, wysokość - H (mm): 190	4	szt.
71	zestaw 4 - elementowy do przypraw	w stojaku z uchwytem, solniczka, pieprzniczka, 2 karafki, wysokość - H (mm): 160	2	szt.
72	listwa magnetyczna na noże	długość - L (mm): 550	3	szt.
73	termometr elektroniczny z sondą	sonda na 1 m przewodzie, alarm temperatury temperatura -50÷300°C	4	szt.
74	szklanka do latte	profesjonalne szkło dla gastronomii - szkło hartowane, wysokość - H (mm): 146, średnica (mm): 78, pojemność - V (l): 0.26	36	szt.
75	łyżeczka barmańska	stal nierdzewna, długość - L (mm): 202	36	szt.
76	łyżka stołowa	stal nierdzewna, długość - L (mm): 195	60	szt.
77	łyżeczka do kawy	stal nierdzewna, długość - L (mm): 114 , grubość ~ 1,80 mm	60	szt.



78	widelec stołowy	stal nierdzewna, długość - L (mm): 192	60	szt.
79	nóż stołowy	stal nierdzewna, długość - L (mm): 210, stal AISI 420	60	szt.
80	kosz na śmieci	mechanizm pedałowy - bezdotykowe otwieranie, wkład wewnętrzny wykonany z tworzywa z uchwytem stal nierdzewna, wysokość - H (mm): 440, średnica (mm): 300, pojemność - V (l): 20	8	szt.
81	lampa owadobójcza	lampa UV do zwalczania owadów latających, cicha praca, nie wydziela zapachów, możliwość montażu na ścianie, podwieszenia bądź postawienia, obudowa łatwa do czyszczenia, z wyjmowaną dolną tacą, pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu, uchwyt łańcuchowy, zasięg działania 50 m, napięcie - U (V): 230, wysokość - H (mm): 320, głębokość - D (mm): 95, szerokość - W (mm): 650	4	szt.

2. Dostarczone produkty powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i wad prawnych, w pełni sprawne i gotowe do użycia.
3. Pod pojęciem „fabrycznie nowe”, Zamawiający rozumie pełnowartościowe produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem produktu, wolne od usterek materiałowych i produkcyjnych, pochodzące z bieżącej produkcji.
4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania intensywnej eksploatacji, odpowiadać wymogom higieniczno - sanitarnym branży gastronomicznej, a także być dostosowany do wymagań urzędów kontroli sanitarnej i kontroli towarów (Państwowa Inspekcja Sanitarna), być produktami bezpiecznymi, być dopuszczony do kontaktu z żywnością, spełniać wymagania GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) i systemu HACCP oraz posiadać niezbędne świadectwa zgodności, certyfikaty i atesty, dopuszczające do stosowania w zakładach żywienia zbiorowego.

VI. Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym niniejszym postępowaniem;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia Wykonawcy.


VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiegokolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

VIII. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wnioskodawca: Gmina Strzyżów, ul. Przecławczyka 5, 38 – 100 Strzyżów,
tel. (17) 27 61 354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator działań projektowych: Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, ul. Witosa 14A, 38 –100 Strzyżów,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl

bm



IX. Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie: ceny brutto za dostawę drobnego wyposażenia gastronomicznego zgodnego ze specyfikacją, na poziomie co najmniej minimum określonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem wskazanych cech i parametrów poszczególnych elementów wyposażenia. Podana cena brutto winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, włącznie z tymi, które obciążałyby Zamawiającego.

X. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
3. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oferenta - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego;
5. podpisaną klauzulę informacyjną.

XI. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia: PLN.

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz sposobach przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

1. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%;

2. Sposób oceny ofert:

Poszczególnym Wykonawcom zostaną przyznane punkty za cenę brutto obliczone wg wzoru:

najniższa oferowana cena brutto

$C = \frac{\dots}{\dots} \times 100 \text{ pkt}$


cena oferty badanej brutto

Oferent może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który otrzyma najwyższą ilość punktów mając na uwadze powyższe kryteria.

XIII. Sposób przygotowania oferty: Ofertę sporządzić należy na druku „FORMULARZ OFERTOWY” (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta. W przypadku

LM



pełnomocników, oraz członków organów osób prawnych należy dołączyć pełnomocnictwo i/lub odpis z właściwego rejestru.

XIV. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym: Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Oferentów.


- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed terminem składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie niezwłocznie opublikowana na właściwej stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl, oraz www.cisstrzyzow.pl/zamowienia-publiczne/.
- 2) Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
- 3) Każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę.
- 4) Zamawiający zabrania dokonywania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentu, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
- 5) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnienia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregośkolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z udziału w postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
- 6) Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona wg podanych kryteriów wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
- 7) W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Oferenta, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
- 8) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty uzyskały taką samą liczbę punktów Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w złożonej ofercie.
- 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny oferty z Oferentem, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.
- 10) Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

Wnioskodawca: Gmina Strzyżów, ul. Przecławczyka 5, 38 – 100 Strzyżów,
tel. (17) 27 61 354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator działań projektowych: Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, ul. Witosa 14A, 38 – 100 Strzyżów,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl

bm



- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

XV. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu:

Ofertę wraz z załącznikami można złożyć w jeden z wymienionych sposobów:

- 1) osobiście w Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, ul. Witosa 14A, 38-100 Strzyżów od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, w ostatnim dniu składania ofert, do godz. 14.00.
- 2) przesłać pocztą/kurierem na w/w adres Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia **28.12.2018 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Zamawiającego)**. Otwarcie ofert nastąpi 28.12.2018 r. o godz. 14.15.
Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Beata Turek-Mika – Kierownik CIS w Strzyżowie/Koordinator projektu, tel.: 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl.

Oferty składane osobiście lub pocztą/kurierem powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis „*Oferta na dostawę drobnego wyposażenia gastronomicznego w ramach projektu „Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej – II edycja” nr RPPK.08.01.00-18-0076/16*”.

Na kopercie obowiązkowo należy umieścić dane kontaktowe Oferenta, tj. w szczególności, nazwę, adres, numer telefonu.

XVI. Termin realizacji umowy: do dnia 31.12.2018 r.

XVII. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień w zawartej umowie, takich jak:


- 1) zmiany zakresu przedmiotu umowy lub sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy;
- 2) zmiany terminu wykonywania zamówienia (w przypadku, gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu).

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie
Beata Turek-Mika
mgr Beata Turek-Mika

20.12.2018 r.....

(data, podpis Zamawiającego)

Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie
38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A



Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

.....
Miejscowość, data

OFERTA

Oferent:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Adres:

Nr telefonu i faksu:

NIP:


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiającego: Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, dotyczące wykonania zamówienia w postaci dostawy drobnego wyposażenia gastronomicznego w ramach projektu pt. „Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej – II edycja” nr RPPK.08.01.00-18-0076/16, Działania 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, składam następującą ofertę cenową za zrealizowanie przedmiotu zamówienia określonego szczegółowo w zapytaniu ofertowym:

Lp.	Nazwa produktu	Specyfikacja - wskazanie modelu, marki	Ilość	Jednostka miary	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł)
1	garnek średni z pokrywką		2	szt.		
2	garnek wysoki z pokrywką		2	szt.		
3	garnek wysoki z pokrywką		2	szt.		
4	garnek niski z pokrywką		2	szt.		
5	garnek wysoki z pokrywką		2	szt.		
6	garnek wysoki z pokrywką		2	szt.		
7	urządzenie do gotowania ryżu		1	szt.		
8	patelnia		4	szt.		
9	patelnia		1	szt.		


Wnioskodawca: Gmina Strzyżów, ul. Przecławczyka 5, 38 – 100 Strzyżów,
tel. (17) 27 61 354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator działań projektowych: Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, ul. Witosa 14A, 38 –100 Strzyżów,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl





10	patelnia		1	szt.		
11	patelnia do naleśników		4	szt.		
12	miska		4	szt.		
13	miska		4	szt.		
14	miska		4	szt.		
15	miska		4	szt.		
16	komplet misek		1	kpl.		
17	kotłociarka/steker		1	szt.		
18	miesiarka planetarna (mikser)		1	szt.		
19	mikser ręczny		1	szt.		
20	mikser ręczny		1	szt.		
21	maszynka do mielenia mięsa		1	szt.		
22	waga		1	szt.		
23	waga		1	szt.		
24	pojemnik termoizolacyjny do transportu żywności		6	szt.		
25	pojemnik termoizolacyjny do transportu żywności		6	szt.		
26	termos		1	kpl.		
27	termos transportowy		1	szt.		




28	pojemnik GN 1/1		4	szt.		
29	kociołek elektryczny		1	szt.		
30	podgrzewacz		1	szt.		
31	warnik		1	kpl.		
32	naświetlacz szufladowy		1	szt.		
33	frytownica		1	szt.		
34	gofrownica		1	szt.		
35	stół cateringowy		5	szt.		
36	blender barmański		1	szt.		
37	krajalnica		1	szt.		
38	bemar nastawny		2	szt.		
39	wózek kelnerski		2	szt.		
40	pojemnik GN 1/2 wraz z pokrywką		20	szt.		
41	zestaw desek		3	kpl.		
42	zestaw noży		1	kpl.		
43	zestaw noży		1	kpl.		
44	zestaw noży		1	kpl.		
45	pakowarka komorowa próżniowa		1	szt.		
46	worki do pakowarki		5	kpl.		

Wnioskodawca: Gmina Strzyżów, ul. Przecławczyka 5, 38 – 100 Strzyżów,
tel. (17) 27 61 354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator działań projektowych: Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, ul. Witosa 14A, 38 – 100 Strzyżów,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl

Handwritten signature




47	syfon wraz z nabojami		1	kpl.		
48	palnik gazowy		1	szt.		
49	znacznik rozstawny		1	szt.		
50	znacznik rozstawny		1	szt.		
51	komplet końcówek dekoracyjnych		1	kpl.		
52	worek do wyciskania		5	szt.		
53	kubek do przesiewania		4	szt.		
54	forma do modelowania kwadrat		3	szt.		
55	watek		5	szt.		
56	skrobka		1	kpl.		
57	nóż do biszkoptów		2	szt.		
58	łopatka kątowna		2	szt.		
59	nóż do krojenia tortów		2	szt.		
60	ubijak piany		1	kpl.		
61	rękawice kuchenne		5	kpl.		
62	chochla monoblok		1	kpl.		
63	łyżka cedzakowa monoblok		1	kpl.		
64	tłuczek do mięsa		3	szt.		
65	łyżka do serwowania monoblok		6	szt.		

Wnioskodawca: Gmina Strzyżów, ul. Przeclawczyka 5, 38 – 100 Strzyżów,
tel. (17) 27 61 354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator działań projektowych: Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, ul. Witosa 14A, 38 – 100 Strzyżów,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl

Własny podpis




66	ubijak do ziemniaków		2	szt.		
67	łopatka do tortu		5	szt.		
68	pędzelek silikonowy		1	kpl.		
69	wyberak do ciasta		1	kpl.		
70	tarka sześciokątna		4	szt.		
71	zestaw 4 - elementowy do przypraw		2	szt.		
72	listwa magnetyczna na noże		3	szt.		
73	termometr elektroniczny z sondą		4	szt.		
74	szklanka do latte		36	szt.		
75	łyżeczka barmańska		36	szt.		
76	łyżka stołowa		60	szt.		
77	łyżeczka do kawy		60	szt.		
78	widelec stołowy		60	szt.		
79	nóż stołowy		60	szt.		
80	kosz na śmieci		8	szt.		
81	lampa owadobójcza		4	szt.		
Razem (kwota łączna):						

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego Zamawiającego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz że zdobyłem/am konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

Wnioskodawca: Gmina Strzyżów, ul. Przecławczyka 5, 38 – 100 Strzyżów,
tel. (17) 27 61 354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl


Organizator działań projektowych: Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, ul. Witosa 14A, 38 – 100 Strzyżów,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl

bmj



2. Oświadczam, że uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez okres 14 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Ofertę niniejszą składamy na _____ kolejno ponumerowanych stronach.
3. Oświadczam, iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe oraz spełniam wszelkie kryteria wymagane zapytaniem ofertowym.

.....
Podpis Oferenta



Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

.....
Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Adres:


.....

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym niniejszym postępowaniem;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
Podpis Oferenta

ibm



Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.

.....
Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Adres:

Niniejszym oświadczam, że:


nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*

**Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie,
ul. Witosa 14A, 38-100 Strzyżów**

* Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
Podpis Oferenta



Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oferenta.

.....
Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent:


Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Adres:

Niniejszym oświadczam, że:

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Integracji Społecznej z siedzibą przy ul. Witosa 14A, 38 – 100 Strzyżów. w związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa drobnego wyposażenia gastronomicznego w ramach projektu „Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej – II edycja” nr RPPK.08.01.00-18-0076/16 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1. „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” z dnia 20.12.2018 r., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1).

.....
podpis Oferenta



Klauzula informacyjna dla oferentów przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie obowiązującej zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r., bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) ogłoszonego przez Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie.

Treść klauzuli

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1), tzw. RODO informuję, że:

- Administratorem danych osobowych jest Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie z siedzibą przy ul. Witosa 14A, 38 – 100 Strzyżów.
- Dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy na podstawie Art. 6, ust. 1, lit. a. i b (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) tzw. RODO.
- Odbiorcami danych osobowych mogą być: osoby uprawnione do uzyskania informacji zgodnie z zasadą jawności postępowania, podmioty finansujące i kontrolne, inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy.
- Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Centrum Integracji Społecznej ma prawo do:
 - żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych,
 - sprostowania jej danych osobowych,
 - ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych,
 - sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,
 - wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy istnieje podejrzenie, że jej dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Podanie danych osobowych nie jest wymagane na podstawie przepisów prawa, ale jest warunkiem przystąpienia do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia przez Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie i zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania uniemożliwi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- Kontakt do Inspektora ochrony danych w Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie można uzyskać pod numerami telefonów: 535 976 983 oraz 733 816 600.

.....
podpis Oferenta